



# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA”

02-786 Warszawa ul. Jana Rosoła 40/7  
tel. (022) 6499799 6499889 6499835  
[www.smdebina.pl](http://www.smdebina.pl), [smdebina@smdebina.pl](mailto:smdebina@smdebina.pl)

Warszawa, dnia 16.12.2024 r.

## Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi przeciwpożarowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” 02-786 Warszawa ul. Jana Rosoła 40/7, ogłasza nabór ofert na wymianę 23 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynkach przy ul. Rosoła 26A, 28, 30 i Nowoursynowskiej 91 w Warszawie.

### I. Zakres prac:

#### 1. Wymiana drzwi przeciwpożarowych:

W ramach wymiany drzwi przeciwpożarowych jest przewidziana wymiana 23 szt. drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, wewnętrznych, pełnych, bez przeszkleń o odporności ogniowej EI60. Wśród wymienianych drzwi jest 20 szt. o świetle przejścia 90 cm i 3 szt. o świetle przejścia 100 cm. W nowo montowanych drzwiach należy zachować wymienione powyżej światła przejścia, traktując je jako wymiar minimalny, np. światło przejścia min. 90 cm i min. 100 cm. Kierunki otwierania drzwi wg stanu istniejącego z natury i załączonego rzutu kondygnacji podziemnej budynku (wyszczególnione budynki są identyczne). Drzwi jako komplet z ościeżnicą należy wyposażyć w komplet uszczelek, klamek, zamek, wkładkę dorobioną pod istniejący klucz, zawias sprężynowy domykający drzwi, zawias umożliwiający regulację ustawienia skrzydła i próg o wysokości do 2 cm. Drzwi ze światłem przejścia 100cm ( 3 szt.) należy wyposażyć w gałko-klamki. Wymianę drzwi traktuje się jako demontaż istniejących drzwi razem z ościeżnicą i obsadzenie nowych drzwi. Drzwi należy zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z wymogami dla drzwi przeciwpożarowych przez wykwalifikowany personel. W zakresie wymiany drzwi również jest utylizacja istniejących drzwi i obróbka gładzi po obwodzie ościeżnicy na szerokość 15 cm wraz z malowaniem na biało.

Termin realizacji prac: styczeń 2025.

Pozostałe wymogi dla drzwi:

- zalecany polski producent z dużą dostępnością części zamiennych,
- grubość blachy: skrzydło min. 0,75 mm, ościeżnica min. 1,5mm

### II. Osoba upoważniona do kontaktu:

- Waldemar Laskowski, [w.laskowski@smdebina.pl](mailto:w.laskowski@smdebina.pl), tel. 504 191 001

### III. Miejsce i termin składania ofert:

- termin do 08.01.2025 r.

- mail: [smdebina@smdebina.pl](mailto:smdebina@smdebina.pl), [w.laskowski@smdebina.pl](mailto:w.laskowski@smdebina.pl)

### IV. Uwagi końcowe:

W ofercie należy podać cenę jednostkową za wymianę szt. drzwi (dla światła przejścia: 90 i 100 cm) wg opisanych warunków oraz producenta drzwi. Oczekiwana długość udzielonej gwarancji na wykonane prace to min. 24 miesiące. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości drzwi do wymiany. Mile widziane dokumenty potwierdzające wykonywanie podobnych prac.

Załączniki:

1. Rzut kondygnacji podziemnej.

Prezes Zarządu  
  
Przemysław Molenda

Członek Zarządu  
  
Waldemar Laskowski